

# CATALOGUE GENERAL 2015/2016



**Milwaukee®**

Nothing but **HEAVY DUTY™**

# 1924-2014 ANNIVERSAIRE 90 ANS

Fondée en 1924 aux USA, Milwaukee® est depuis 90 ans synonyme de qualité. Grâce à sa connaissance du marché et à sa proximité quotidienne avec les utilisateurs professionnels, Milwaukee® a su développer des outils et accessoires innovants, performants, sûrs, et d'une robustesse à toute épreuve.



+ 300 Nouveautés

400 ingénieurs R&D

L'innovation moteur d'avenir

+ 500 brevets

L'innovation est au cœur de notre succès avec plus de 400 ingénieurs recherche et développement qui travaillent quotidiennement à l'élaboration des outils et technologies de demain. L'entreprise dispose de plus de 500 brevets à son actif. Ces dernières années, ce sont plus de 300 produits novateurs et durables qui ont été lancés !

Capacité de production  
+300 000 d'outils par jour

23 000 collaborateurs



+35% de progression par an depuis 5 ans

Le groupe TTI®

En 2005, Milwaukee® a intégré le groupe TechTronic Industries®. Au côté de Milwaukee®, TTI possède des marques aussi prestigieuses que :



## FUEL

DURÉE DE VIE DU MOTEUR **x10**  
 PUISSANCE **x2**  
 AUTONOMIE **x2**  
 FONCTIONNE **-20°**

Technologie FUEL™, la nouvelle référence des outils à batterie

## 1<sup>er</sup> fabricant mondial d'outils à batterie


Le premier à avoir introduit les batteries Lithium



Sites de production et centres de R&D en Europe, USA et Asie

## 2<sup>e</sup> fabricant mondial d'outils électroportatifs

Création de Milwaukee®



## SOMMAIRE

Milwaukee® bientôt centenaire L'innovation au service des pros	2 5
<b>Outils à batterie</b>	6
Technologie FUEL™	6
Technologie outils à chocs	11
La plus grande gamme de perfos	12
Outils M12™	14
Outils M18™	29
Outils M28™	48
Éclairages de chantier	53
<b>Mesure et contrôle</b>	54
<b>Béton</b>	
Technologie perforateur	62
Perforateurs SDS-Max	65
Perforateurs SDS-Plus	68
Carotteuses diamant	70
Rainureuses diamant	72
Perceuses à percussion	73
<b>Multimatériaux</b>	
Perceuses simples	76
Visseuses	77
Boulonneuses à chocs	78
<b>Métal</b>	
Unités de perçage magnétique	78
Technologie meuleuse	79
Meuleuses Ø 230 mm	81
Meuleuses Ø 180/150 mm	83
Meuleuses Ø 125 mm	84
Meuleuses droites	86
Cisaille	87
Grignoteuse	87
Scie à métaux	87
Tronçonneuse à disque	87
Scie à ruban	87
<b>Bois</b>	
Scies sauteuses	88
Scies sabres	90
Scies radiales	92
Scies circulaires	94
Ponceuses	94
Rabot de charpente	95
Mortaiseuses à chaîne Lamelleuse	95 95
<b>Aspiration</b>	96

**GARANTIE<sup>(1)</sup>**  
**3 ANS**



**SUR LES  
OUTILS  
DE LA GAMME  
MILWAUKEE®**

**(1) EXTENSION DE GARANTIE À 3 ANS**  
(1+2 ans) pièces et main-d'œuvre, après enregistrement de ou des outils dans les 30 jours sur [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)

\*Les batteries, chargeurs, coffrets et accessoires ne bénéficient pas de l'extension de garanties jusqu'à 3 ans.

**GARANTIE<sup>(2)</sup>**  
**2 ANS**



**BATTERIES  
REDLITHIUM-ION™**  
**M12 M14**  
**M18 M28**

**(2) EXTENSION DE GARANTIE À 2 ANS**  
(1+1 an) valable après enregistrement des batteries REDLITHIUM™ M12 - M14 - M18 - M28, dans les 30 jours sur [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)

### Le support aux clients Heavy Duty

Un des engagements de Milwaukee® repose sur la disponibilité. Notre gamme d'outils électriques est disponible dans le monde entier auprès d'un réseau de distributeurs sélectionnés et de grande qualité. Si vous avez besoin d'entretenir ou de réparer votre outil, vous pourrez vous rapprocher des 1 500 stations dans le monde entier.

**CE** **Déclaration CE de conformité**  
Les outils Milwaukee® présentés dans ce catalogue sont conformes aux directives 72/23 EEC et 89/332 EEC couverts par EN 60335 pour les batteries, les systèmes d'absorption, et l'EN 60745 pour tous les autres outils.

**Double isolation**  
Les outils électriques Milwaukee® sont isolés suivant la norme EN 60745.

**Voltage**  
Tous les outils présentés dans ce catalogue sont des versions 230 V.

**Suppression des interférences**  
Tous les outils n'apportent pas d'interférences suivant les directives européennes 89/336/EEC couvert par EN 55014 et EN 60555.

**Indications de poids**  
Toutes les indications de poids correspondent à la procédure EPTA 01/2003.

**Informations sur le bruit/les vibrations**  
Des informations complémentaires sont disponibles sur [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr).

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Textes et photos non contractuels.  
Copyright 2015 - Milwaukee Electric Tool



**BATTERIES 5 Ah**

JUSQU'À  
AUTONOMIE **+65%**  
PUISSANCE **+20%**  
DURÉE DE VIE  
DE LA BATTERIE **+20%**

Voir pages 6 et 49



**M18 CHX-502C**  
**Confort et performance:**  
**2,5 J EPTA pour seulement**  
**3,3 kg et 8,9 m/s<sup>2</sup> de taux**  
**de vibrations**

Voir page 32



**M18 CCS66-502C**  
**66 mm de coupe pour la nouvelle**  
**scie circulaire**

Voir page 41

**M28 CHPX-502C**  
**LE PLUS PUISSANT**  
**DES PERFORATEURS**  
**SANS FIL**

Voir page 32



**M18 CRAD-0**  
**la perceuse**  
**idéale pour**  
**les travaux**  
**de charpente**

Voir page 37



**Meuleuses avec**  
**carter d'aspiration**  
**intégré**

Voir page 84

**Le pack NRJ**  
**Pourquoi dépenser plus...**  
**pour s'équiper sur mesure**

Voir page 30

**UNE BATTERIE**  
**PLUS**

**70**  
**OUTILS**

# FUEL™

M12 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M28 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.™

PLUS DURÉE DE VIE | PLUS DE PUISSANCE | PLUS D'AUTONOMIE



## POWERSTATE™ LE MOTEUR SANS CHARBONS

- Moteur conçu et fabriqué dans les usines Milwaukee®
- Aimants surdimensionnés
- Bobinages cuivre densifiés et de plus gros diamètres
- Durée de vie multipliée par 10
- Rotor externe pour favoriser le couple


MOTEUR SANS CHARBONS MILWAUKEE®



MOTEUR CONCURRENT



## PLUS DURÉE DE VIE | PLUS DE PUISSANCE | PLUS D'AUTONOMIE



## DES MOTEURS CONCUS POUR CHAQUE UTILISATION

### POWERSTATE™ MOTEUR SANS CHARBONS MILWAUKEE®

Les moteurs sont fabriqués dans les usines Milwaukee® et ils sont conçus en fonction de l'outil et son utilisation : un moteur plus compact favorise la vitesse de rotation élevée, un moteur surdimensionné développe plus de puissance et de couple.

### MOTEUR SANS CHARBONS CONCURRENT

Le même moteur pour la majorité de la gamme



## BATTERIE REDLITHIUM-ION™

5.0 Ah

PUISSANCE +25%



### TRIPLE PROTECTIONS

- contre :
- les surcharges
  - les surchauffes
  - la décharge totale.

### GESTION INDIVIDUELLE


des cellules pour assurer la charge optimisée et totale de chacune des cellules :

- autonomie à 100%
- durée de vie accrue

### UTILISABLE PAR TOUS LES TEMPS JUSQU'À -20 % ET AUX HAUTES TEMPÉRATURES



### TECHNOLOGIE REDLITHIUM-ION™



### JAUGE LUMINEUSE D'AUTONOMIE DISPONIBLE



- 1 LED = 10 à 30 %
- 2 LEDS = 30 à 55 %
- 3 LEDS = 55 à 75 %
- 4 LEDS = 75 à 100 % d'autonomie




## REDLINK PLUS™ L'INTELLIGENCE

### PROTECTION INTÉGRALE | PERFORMANCES OPTIMISÉES | PRODUCTIVITÉ GAGNANTE

REDLINK PLUS™ c'est une électronique de gestion intelligente de tous les paramètres moteur/batterie afin de garantir les meilleures performances en fonction de l'utilisation tout en économisant l'énergie pour la plus grande autonomie possible.

Avec REDLINK PLUS™ gère tous les paramètres de la batterie et du moteur pour optimiser :

- la puissance moteur
- le couple de travail
- la vitesse de rotation
- le frein moteur
- l'autonomie



### TRIPLE PROTECTION INTÉGRALE

L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ garantit une protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales. REDLINK PLUS™ vous permet de travailler plus vite, plus longtemps et aussi plus efficacement.



- **protection contre les surcharges** : en cas de trop forte sollicitation, REDLINK PLUS™ la détecte et réduit la puissance et **4 LEDS clignotent sur la batterie.**

- **protection contre les surchauffes** : avant que la batterie ne chauffe trop, REDLINK PLUS™ intervient et réduit la puissance et **2 LEDS clignotent sur la batterie.**

- **prévention d'une décharge totale** : lorsque la batterie est pratiquement vide, REDLINK PLUS™ coupe l'alimentation du moteur et **1 LED clignote sur la batterie.**

### REDLINK PLUS™



### DRIVE CONTROL™

L'électronique très évoluée de REDLINK PLUS™ permet de nouvelles fonctionnalités comme le "DRIVE CONTROL™" qui permet sur les outils à chocs de passer, d'une simple pression, d'un travail de précision à un vissage pleine puissance grâce aux 2 ou 3 modes automatiques de la vitesse, du couple et de la fréquence de frappe

# M12 FUEL™ PLUS DURÉE DE VIE PLUS DE PUISSANCE PLUS D'AUTONOMIE

## Scie HACKZALL® M12 FUEL™ CHZ

La légèreté et le design compact de la nouvelle scie HACKZALL permettent un guidage précis à une seule main pour se faufiler dans le moindre espace. Offrant une durabilité inégalée et une rapidité de coupe dans tous les matériaux, la scie HACKZALL M12 FUEL™ est plus performante qu'un bon nombre de scies sabres 18 V concurrentes. L'électronique REDLINK PLUS™ «communique» en continue avec l'outil, la batterie (et le chargeur) pour optimiser le rapport performances/autonomie tout en offrant une protection intégrale contre les surchauffes, les surcharges et les décharges.




**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CETTE SCIE SABRE**



## Perforateurs SDS+ M12 FUEL™ CH

La combinaison du moteur exclusif sans charbons POWERSTATE™, des batteries REDLITHIUM™ 4 Ah et de l'électronique REDLINK PLUS™ permet au nouveau perforateur M12 FUEL™ de rivaliser avec les concurrents 18 V compacts :

- jusqu'à 75 % plus rapide dans le béton
- 2 x plus d'autonomie
- Ø 13 mm de perçage dans le béton optimisé pour les Ø 6 à 10 mm.



## Outils à chocs M12 FUEL™

Pour contrôler les couples très élevés et le puissant mécanisme de frappe, les outils à chocs M12 FUEL™ sont dotés du DRIVE CONTROL™ contrôlant automatiquement vitesse + couple + frappe selon 2 réglages et toujours le couple maxi en dévissage. La gâchette assure toujours une rotation progressive et variable. Le DRIVE CONTROL™ offre une incroyable polyvalence et une efficacité indispensable pour de multiples applications sans changer d'outil : travaux de vissage/dévissage dans le bois/métal, travaux de perçages rapides avec foret, scie cloche, switchblade.



**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LES OUTILS À CHOCS**



## Perceuses & perceuses percussion M12 FUEL™

Un puissant moteur sans charbons POWERSTATE™ développé spécifiquement pour les perceuses, des batteries REDLITHIUM™ compactes de 2 Ah et 4 Ah et une électronique intelligente REDLINK PLUS™ permettent aux perceuses M12 FUEL™ des capacités, des performances et une autonomie nettement supérieures même par rapport à des outils 18 V. Compactes, légères elles facilitent le travail et sont polyvalentes avec la percussion, les 2 vitesses variables, les 21 réglages du couple, le mandrin métal, l'éclairage LED...



**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CES PERCEUSES ET PERCEUSES PERCUSSION**



# M18 FUEL™ PLUS DURÉE DE VIE PLUS DE PUISSANCE PLUS D'AUTONOMIE

## Perfo-burineur M18 FUEL™ CHX

Fabriqué avec 80% des composants identiques aux filaires, le perfo-burineur M18 FUEL™ CHX offre les performances, la fiabilité et la robustesse des perfo-burineurs filaires Milwaukee®. Il est équipé d'un puissant moteur sans charbons POWERSTATE™ plus compact et plus léger. L'électronique REDLINK PLUS™ «communique» en continue avec l'outil, la batterie (et le chargeur) pour optimiser le rapport performances/autonomie tout en offrant une protection intégrale contre les surchauffes, les surcharges et les décharges.



**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CE PERFO-BURINEUR**



## Meuleuse M18 FUEL™ CAG 125X

C'est la première meuleuse sans fil à batterie qui égale les performances d'une meuleuse filaire équivalente. La nouvelle meuleuse M18 FUEL™ est la seule meuleuse à batterie permettant les meulages difficiles et continus quand les autres ne réalisent que du tronçonnage. Dotée d'un puissant moteur sans charbons POWERSTATE™, des batteries REDLITHIUM™ et de l'électronique REDLINK PLUS™ elle garantit jusqu'à 4 x d'autonomie et une durée de vie moteur multipliée par 10.



**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CETTE MEULEUSE**



## Scie HACKZALL® M18 FUEL™ CSX

Avec une vitesse de coupe 30 % plus rapide, 2 fois plus d'autonomie et une durée de vie multipliée par 5, la nouvelle scie HACKZALL® M18 FUEL™ est la plus performante du marché. Offrant une durabilité inégalée et une rapidité de coupe dans tous les matériaux, la scie sabre HACKZALL® M18 FUEL™ est aussi performante que les scies sabres filaires. L'électronique REDLINK PLUS™ «communique» en continue avec l'outil, la batterie (et le chargeur) pour optimiser le rapport performances/autonomie tout en offrant une protection intégrale contre les surchauffes, les surcharges et les décharges.




**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CETTE SCIE SABRE**



## Boulonneuse à chocs M18 FUEL™ CHIWF34

Avec un énorme couple de 1016 Nm, les nouvelles boulonneuses à chocs surpassent toutes les sans fil, les outils filaires et même les concurrents pneumatiques. Pour contrôler les couples très élevés et le puissant mécanisme de frappe, les outils à chocs M18 sont dotés du DRIVE CONTROL™ contrôlant électroniquement vitesse + couple + frappe selon 2 réglages et toujours le couple maxi en dévissage. La gâchette assure toujours une rotation progressive et variable.



**MOTEUR SANS CHARBONS DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR CETTE BOULONNEUSE À CHOCS**



## CAISSE À OUTILS WORK BOX Réf. 4932430826 Livrée sans outil, ni batterie, ni chargeur.

Caisse à outils de grande capacité pouvant contenir plusieurs outils avec leurs batteries, chargeur et autres outils.

Cloisonnements dans les angles pour un rangement organisé



Joint étanchéité périphérique contre les poussières et les infiltrations d'eau.

Charnières renforcées

Plateau amovible cloisonné

Chargé à 22 kg le WorkBox résiste à +1 000 chutes

Multi-poignées pour faciliter le transport

Poignée bi-matière rabattable

Rainure intégrée pour coupe d'appoint

### Coffrets Dynacase... Rangez... Clipsez... Partez...

- Pour ranger vos outils
- Pour transporter plusieurs outils en même temps
- S'empilent et se clipsent très facilement
- Robustes pour les chantiers



# OUTILS À CHOCS SANS FIL RECORD 1626 Nm

M18 CHIWF34 VOIR P 39	508 Nm Mode 1	1016 Nm Mode 2	1626 Nm desserrage
M18 CHIWF12 VOIR P 39	135 Nm Mode 1	950 Nm Mode 2	1492 Nm desserrage
HD18 HIWF VOIR P 40	610 Nm		
HD28 IW VOIR P 50	440 Nm		
M18 CIW12 VOIR P 39	105 Nm Mode 1	160 Nm Mode 2	280 Nm Mode 3
M18 BIW12/38 VOIR P 40	240 Nm		
M18 CID VOIR P 38	23 Nm Mode 1	79 Nm Mode 2	180 Nm Mode 3
M18 BID VOIR P 38	68 Nm Mode 1	180 Nm Mode 2	
M18 BLID VOIR P 38	170 Nm		
M12 CIW12 VOIR P 35	65 Nm Mode 1	165 Nm Mode 2	
M12 CIW38 VOIR P 20	28 Nm	159 Nm Mode 2	
M12 BIW12 VOIR P 21	138 Nm		
M12 CID VOIR P 20	19 Nm	135 Nm Mode 2	
M12 BIW38 VOIR P 22	135 Nm		
M12 BID VOIR P 21	112 Nm		
M12 CIW14 VOIR P 20	13 Nm	56 Nm Mode 2	
M12 BIW14 VOIR P 21	50 Nm		

2 & 3 MODES  
**DRIVE CONTROL™**

une seule commande pour régler  
la vitesse + le couple + la frappe



SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY™

ENCORE PLUS  
PERFORMANTS  
AVEC LES  
ACCESSOIRES  
SHOCKWAVE  
CONÇUS POUR  
LES OUTILS  
À CHOCS



# LA GAMME DE PERFORATEURS

# LA + LARGE ET LA + COMPLÈTE

M12

M18

M28

PERFORATEUR SDS+ 2 MODES

PERFO-BURINEUR SDS+ 4 MODES



**M12 H-402C**  
voir page 16



**M12 CH-402C**  
voir page 16



**M18 BH-402C**  
voir page 33



**HD18 HX-402C**  
voir page 33



**M18 CHX-502C**  
voir page 32



**M18 CHPX-502C**  
voir page 32



**M28 CHPX-502C**  
voir page 50

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	
ÉNERGIE DE FRAPPE	0,9 J EPTA	1,1 J EPTA	1,2 J EPTA	2,4 J EPTA	2,5 J EPTA	4,5 J EPTA	4,7 J EPTA	ÉNERGIE DE FRAPPE
CAPACITÉ OPTIMALE	Ø 4 – 8 mm (max Ø 10 mm)	Ø 4 – 8 mm (max Ø 13 mm)	Ø 4 – 10 mm (max Ø 16 mm)	Ø 4 – 12 mm (max Ø 24 mm)	Ø 4 – 14 mm (max Ø 26 mm)	Ø 4 – 18 mm (max Ø 26 mm)	Ø 10 – 20 mm (max Ø 28 mm)	CAPACITÉ OPTIMALE
VIBRATIONS PERÇAGE	6,7 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	10,3 m/s <sup>2</sup>	12,2 m/s <sup>2</sup>	8,9 m/s <sup>2</sup>	8,6 m/s <sup>2</sup>	8,1 m/s <sup>2</sup>	VIBRATIONS PERÇAGE
VIBRATIONS BURINAGE	–	–	–	7,4 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>	7,1 m/s <sup>2</sup>	8,1 m/s <sup>2</sup>	VIBRATIONS BURINAGE
RÉFÉRENCE	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933448170	4933448175	4933448010	RÉFÉRENCE

ASPIRATEUR COMPATIBLE								ASPIRATEUR COMPATIBLE
	<b>M12 DE-201C</b> compatible avec perfos SDS+ toutes marques (vendu seul) page 17			<b>M18 CDEX</b> (vendu seul) page 33		<b>M18-28 CPDEX</b> (vendu seul) page 33		

																		PERFOS AVEC ASPIRATEUR
<b>PHDE72</b> ventouse d'aspiration compatible tous perforateurs page 95			<b>M18 VC-0</b> Aspirateur à batterie 18 V page 45			<b>M28 VC-0</b> Aspirateur à batterie 28 V page 51			<b>M18 CHXDE-502C</b> (perfo+aspirateur) page 32			<b>M18 CHPXDE-502C</b> (perfo+aspirateur) page 32			<b>M28 CHPXDE-502C</b> (perfo+aspirateur) page 32			

M12

3 ANS GARANTIE MILWAUKEE OUTILS

2 ANS GARANTIE MILWAUKEE BATTERIES

# GAMME + COMPACTE + LÉGÈRE + MANIABLE

**M12 FUEL**  
MOTEUR SANS CHARBONS

**M12**



**M12**  
Chargeur universel  
M12-18C

**M12**  
Chargeur rapide  
C12 C

Batterie 12 V/4 Ah  
M12 B4



Batterie 12 V/2 Ah  
M12 B2

UNE BATTERIE PLUS  
**60**  
OU TILS

**M12 FUEL**  
MOTEUR SANS CHARBONS














# M12 BLOUSONS CHAUFFANTS




**CHARGEUR USB**  
pour recharger un téléphone portable, écouter de la musique....



**ISOLATION**  
tissus respirant et léger gardant la chaleur mais évacuant la transpiration



**LAVABLE MACHINE ET SECHERIE**  
Pour pratique et plus hygiénique.



**TOUS TEMPS**  
Tissu déperlant hydrophobe (l'eau glisse dessus) et coupe-vent



**3 RÉGLAGES DE CHALEUR**  
pour un réglage personnalisé



**8 HEURES D'AUTONOMIE**  
avec une seule charge



**4 ZONES DE CHAUFFE + 1 ZONE DORSALE**

**NOUVEAU M12 HJRED2**



Désignation (taille)	Livré avec batterie + chargeur	RÉF
M12 HJRED2-0 (M)	sans	4933443817
M12 HJRED2-0 (L)	sans	4933443820
M12 HJRED2-0 (XL)	sans	4933443823
M12 HJRED2-201 (M)	M12 2 Ah	4933443833
M12 HJRED2-201 (L)	M12 2 Ah	4933443837
M12 HJRED2-201 (XL)	M12 2 Ah	4933443841

**NOUVEAU M12 HJBL2**



Désignation (taille)	Livré avec batterie + chargeur	RÉF
M12 HJBL2-0 (M)	sans	4933433778
M12 HJBL2-0 (L)	sans	4933433779
M12 HJBL2-0 (XL)	sans	4933433776
M12 HJBL2-201 (M)	M12 2 Ah	4933447907
M12 HJBL2-201 (L)	M12 2 Ah	4933447908
M12 HJBL2-201 (XL)	M12 2 Ah	4933447909

**NOUVEAU M12 HJCM03**



Désignation (taille)	Livré avec batterie + chargeur	RÉF
M12 HJ CM03-0(M)	sans	4933443853
M12 HJ CM03-0(L)	sans	4933443856
M12 HJ CM03-0(XL)	sans	4933443859
M12 HJ CM03-201 (M)	M12 2 Ah	4933443869
M12 HJ CM03-201 (L)	M12 2 Ah	4933443873
M12 HJ CM03-201 (XL)	M12 2 Ah	4933443877

**ADAPTATEUR**

- Pour utiliser les batteries **M18** avec les blousons chauffants
  - Prise USB pour recharger les téléphones, les tablettes...
- 4932430084 (sans batterie)



**ALIMENTATION VOITURE 12 V**

4932430085



**REDLITHIUM-ION™**

# M18 LA GAMME DE TOUS LES RECORDS



**UNE BATTERIE PLUS 70 OUTILS**

TOUTES LES BATTERIES **M18** SONT COMPATIBLES AVEC TOUS LES OUTILS **M18**

**M18**  
Chargeur  
6 batteries  
M1418C6

**M18 FUEL**  
MOTEUR SANS CHARBONS

Certains modèles peuvent être présentés avec une batterie en option

# POURQUOI DÉPENSER PLUS... POUR S'ÉQUIPER SUR MESURE?

**1** ACHETEZ VOTRE  
**PACK NRJ 18V/5 Ah**

**2** ASSOCIEZ UN OU PLUSIEURS  
**OUTILS SELON VOS BESOINS**  
parmi +70 outils version 0 sans chargeur ni batterie



**PACK NRJ 18 V/5 Ah**  
4932430825

**3 ANS GARANTIE OUTILS**  
MILWAUKEE

**2 ANS GARANTIE BATTERIES**  
MILWAUKEE

**Caisse à outils WorkBox**  
avec joint d'étanchéité, pouvant contenir plusieurs machines, batteries, accessoires  
vendue seule: 99 € HT  
Livrée avec plateau et sans outils

**PERÇAGE VISSAGE**

**VISSAGE BOULONNAGE**

**PERFORATION BURINAGE BÉTON**

**BOIS**

**MULTIMATÉRIAUX**

**MÉTAUX**

**SON & LUMIÈRE**

- PERCEUSE PERCUSSION**  
M18 FUEL M18 CPD-0  
4933431245
- PERCEUSE VISSEUSE**  
M18 FUEL M18 CDD-0  
4933431215
- PERCEUSE VISSEUSE**  
M18 BDD-0  
4933443530
- PERCEUSE D'ANGLE**  
M18 FUEL M18 CRAD-0  
4933447730

- VISSEUSE À CHOCS**  
M18 FUEL M18 CID-0  
4933433114
- VISSEUSE À CHOCS**  
M18 BID-0  
4933443570
- BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"**  
M18 FUEL M18 CHIWF12-0  
4933446237
- BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"**  
M18 FUEL M18 CIWF12-0  
4933433134
- VISSEUSE D'ANGLE**  
M18 BRAID-0  
4933447891

- PERFO-BURINEUR SDS+**  
M18 FUEL M18 CHPX-0  
4933446830
- PERFO-BURINEUR SDS+**  
HD18 JS-0  
4933447420
- PERFO-BURINEUR SDS+**  
M18 FUEL M18 CHX-0  
4933447420
- PERFO-BURINEUR SDS+**  
HD18 H-0  
4933431578
- PERFORATEUR SDS+**  
M18 BH-0  
4933443320

- SCIE CIRCULAIRE**  
M18 FUEL M18 CCS66-0  
4933447255
- SCIE SAUTEUSE**  
HD18 JS-0  
4933411170
- SCIE RADIALE 216 mm**  
M18 SMS216-0-0  
4933446780
- ASPIRATEUR CHANTIER**  
M18 VC-0  
4933433601

- SCIE SABRE**  
M18 FUEL M18 CSX-0  
4933446085
- SCIE SABRE COMPACTE**  
M18 BSX-0  
4933447275
- SCIE SABRE 1 MAIN**  
C18 HZ-0  
4933446785
- MULTITOOL**  
M18 BMT-0  
4933446203

- MEULEUSE Ø 125**  
M18 FUEL M18 CAG125XPD-0  
4933447605
- MEULEUSE Ø 125**  
HD18 AG125-0  
4933441502
- CISAILLE COMPACTE**  
M18 BMS12-0  
4933447925
- SCIE À MÉTAUX**  
HD18 MS-0  
4933427187
- SCIE À RUBAN**  
M18 FUEL M18 CBS125-0  
4933447150

- PROJECTEUR LED DE CHANTIER**  
M18 AL-0  
4932430392
- LANTERNE LED DE CHANTIER**  
M18 LL-0  
4932430563
- BALADEUSE LED DE CHANTIER**  
M18 IL-0  
4932430564
- LAMPE TORCHE LED**  
M18 TLED-0  
4932430361
- RADIO CHARGEUR DE CHANTIER**  
M18 RC-0  
4933446639
- RADIO DE CHANTIER**  
C12-28 DCR-0  
4933416345















**C18 PCG/310C-201B** Réf. 4933441310 **M18**

M18™ Pistolet à colle 310 ml



- Nouvelle batterie 2,0 Ah: encore plus d'autonomie, plus compacte et légère
- Force de poussée de 4500 Nm: pour toutes viscosités
- Compatible avec toutes les cartouches standards 310 mm
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges les surchauffes et la décharge totale

**Livrée avec**  
Chargeur M12-18C, 1 batterie M18 B2 2,0 Ah REDLITHIUM™, sac de transport

Batterie REDLITHIUM™	18 V/2,0 Ah
Pression	4500 Nm
Cartouche	310 ml
Nombre de vitesses	6
Poids avec batterie	2,3 kg EPTA

**C18 PCG/600A-201B** Réf. 4933441305 **M18**

M18™ Pistolet à colle alu 600 ml



- Nouvelle batterie 2,0 Ah: encore plus d'autonomie, plus compacte et légère
- Force de poussée de 4500 Nm: pour toutes viscosités
- Corps en alu pour la légèreté
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges les surchauffes et la décharge totale

**Livrée avec**  
Chargeur M12-18C, 1 batterie M18 B2 2,0 Ah REDLITHIUM™, sac de transport

Batterie REDLITHIUM™	18 V/2,0 Ah
Pression	4500 Nm
Contenance	600 ml
Nombre de vitesses	6
Poids avec batterie	2,3 kg EPTA

**C18 PCG/400T-201B** Réf. 4933441812 **M18**

M18™ Pistolet à colle transparent 400 ml



- Nouvelle batterie 2,0 Ah: encore plus d'autonomie, plus compacte et légère
- Force de poussée de 4500 Nm: pour toutes viscosités
- Corps transparent pour un contrôle facile du produit restant
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges les surchauffes et la décharge totale

**Livrée avec**  
Chargeur M12-18C, 1 batterie M18 B2 2,0 Ah REDLITHIUM™, sac de transport

Batterie REDLITHIUM™	18 V/2,0 Ah
Pression	4500 Nm
Contenance	400 ml
Nombre de vitesses	6
Poids avec batterie	2,3 kg EPTA

**M18 RC-O** Réf. 4933446639

M18™ Radio-chargeur de chantier



- Double fonction:
  - Radio FM 40 W avec égaliseur
  - Chargeur rapide de batterie M18 et aussi les portables, tablettes ou autres via le port USB
- Fonction: bluetooth pour écouter toutes les musiques
- Tuner digital pour la meilleure réception et le signal le plus clair
- Haut-parleurs 40 W et amplificateur, pour un son riche et complet
- Compartiment étanche aux projections pour protéger vos lecteurs MP3 ou autres appareils
- Renforts antichocs en ABS et structure en acier pour une résistance à toute épreuve

**Livré:**  
En carton sans batterie

Batterie	18 V
Volts	220 à 240 V
Puissance	40 W

**M18 CPP6A-502B** Réf. 4933448340 **M18 FUEL**

- M18 CPD-0 – Perceuse percussion
- M18 CID-0 – Visseuse à chocs
- M18 CSX-0 – Scie sabre
- M18 CAG-125-0 – Meuleuse Ø 125 mm
- 2 batteries 18 V 5,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M12-18C
- Sac de chantier

**NOUVEAU**  
**5,0Ah**



**M18 PP2A-502C** Réf. 4933448080 **M18 FUEL**

- M18 CPD-0 – Perceuse percussion
- M18 CID-0 – Visseuse à chocs
- 2 batteries 18 V 5,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M12-18C
- Coffret Kitbox

**NOUVEAU**  
**5,0Ah**



**M18 PP2B-502C** Réf. 4933448085 **M18 FUEL**

- M18 CPD-0 – Perceuse percussion
- M18 CIW12-0 – Boulonneuse à chocs 1/2"
- 2 batteries 18 V 5,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M12-18C
- Coffret Kitbox

**NOUVEAU**  
**5,0Ah**



**M18 BLPP2A-502C** Réf. 4933448720 **M18 BRUSHLESS**

- M18 BLDD-0 – Perceuse 2 vitesses
- M18 BLID-0 – Visseuse à chocs
- 2 batteries 18 V 5,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M12-18C
- Coffret Kitbox

**NOUVEAU**  
**5,0Ah**



**M18 BLPP2B-502B** Réf. 4933448451 **M18 BRUSHLESS**

- M18 BLPD-0 – Perceuse percussion
- M18 BLID-0 – Visseuse à chocs
- 2 batteries 18 V 5,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M12-18C
- Coffret Kitbox

**NOUVEAU**  
**5,0Ah**




**M18 BPP2C-402C** Réf. 4933443552 **M18**

- M18 BPD-0 – Perceuse percussion
- M18 BID-0 – Visseuse à chocs
- 2 batteries M18 B4 18V/4,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M12-18C
- Coffret Kitbox

**NOUVEAU**  
**4,0Ah**



**M18 BPP2D-402C** Réf. 4933447126  
■ Version identique sauf avec perceuse-visseuse M18 BPD-0 à la place de la perceuse percussion



**M28**

LES MÊMES PERFORMANCES QUE DU FILAIRE !



Batterie 28V/5 Ah  
M28 B5

UNE BATTERIE  
**14**  
OUTILS

NOUVELLE BATTERIE **5.0 Ah** **NOUVEAU**



JUSQU'À  
AUTONOMIE **+65%**<sup>(1)</sup>  
PUISSANCE **+20%**<sup>(1)</sup>  
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE **+20%**<sup>(1)</sup>  
COMPATIBLE AVEC TOUTE LA GAMME M28

(1) Par rapport aux précédentes technologies des batteries, selon l'outil, la tension et l'application.

**M28 FUEL**  
MOTEUR SANS CHARBON

**M28 CHPX-502C**

**LE PLUS PUISSANT** 4.7J EPTA  
DES PERFORATEURS SANS-FIL

**PLUS DE POLYVALENCE**  
• Forage béton : Ø 28 mm  
• Burinage avec orientation du burin  
• Percage & vissage/dévisage bois & acier

**NOUVEAU**  
**8,1 m/s<sup>2</sup>**  
SEULEMENT  
DOUBLE SYSTEME ANTIVIBRATIO **DUALRAIL™**

**Ø28 mm**  
DANS LE BÉTON

**FIXTEC**  
Changement ultrarapide du mandrin SDS+ au mandrin autosserrant

**MOTEUR SANS CHARBONS**

**M18-28 CPDEX-0 KIT D'ASPIRATION MONTAGE SANS OUTIL**  
Voir page 32

**PLUS D'AUTONOMIE**  
nouvelle batterie 28 V 5 Ah





# TESTS & MESURE

UNE GAMME  
**+25**  
OUTILS



## LASERMÈTRES MILWAUKEE: plus simple d'utilisation pour des mesures plus rapides

NOUVEAU  
MESURE DE SURFACE  
INDIRECTE



LDM 50




LDM 60



LDM 80

Tous les lasermètres Milwaukee® sont conçus pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites.

Ils sont livrés avec un mini-CD pour une prise en main encore plus simple et rapide.



### Lasermètres Milwaukee®

	LDM 50	LDM 60	LDM 80
Portée (mini/maxi)	0,05 à 50 m	0,05 à 60 m	0,05 à 80 m
Précision	± 1,5	± 1,5	± 1,5
Classe laser	Class 2	Class 2	Class 2
Étanchéité (eau/poussière)	IP54	IP54	IP54
Mesure Mini/Maxi	OUI	OUI	OUI
Mesure en continue	OUI	OUI	OUI
Fonction de piquetage	OUI	Non	OUI
Addition/soustraction	OUI	OUI	OUI
Mesure de surface	OUI	OUI	OUI
Mesure de volume	OUI	OUI	OUI
Fonctions Pythagore	2 points, 3 points, hauteur partielle	2 points, 3 points	2 points, 3 points, hauteur partielle
Capteur d'inclinaison jusqu'à 60°	Non	Non	OUI
Suivi automatique de la hauteur	Non	Non	OUI
Mémoire	20 mesures	10 mesures	20 mesures
Beep sonore	OUI	OUI	OUI
Écran rétro-éclairé	3 lignes	3 lignes	4 lignes
Butée repliable	OUI	OUI	OUI
Clip ceinture	Amovible	Amovible	Amovible
Batterie	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
Réf	4933447700	4933446110	4933446125
Livrée avec	2 piles AAA, pochette ceinture, dragonne		











































# MILWAUKEE® UNE GAMME D'OUTILS À MAIN PROFESSIONNELS



Téléchargez le catalogue  
des outils à main sur  
[www.milwaukeeetool.fr](http://www.milwaukeeetool.fr)



USINAGE DE  
PRÉCISION



REVÊTEMENT  
ANTICORROSION



ACIER  
FORGÉ

METRES RUBAN

LAMES

PINCES ÉTAU

CISAILLES

CUTTERS

PINCES

CISAILLES

COUTEAU

PINCES

PINCES ÉTAU

CISEAUX

MARQUEURS

# PLUS D'INFORMATION ?

Visitez notre site web [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)

Vous y trouverez :

- Les nouveautés détaillées,
- Des spécifications produits détaillées,
- Les promotions et actions en cours
- La politique Qualité & Environnement de Milwaukee,
- Nos catalogues produits, consommables, outils à main à télécharger,
- Et plus encore...

Ou télécharger nos catalogues sur [www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)



Ou suivez nous sur  #milwaukeeToolsFrance



Ou contactez nous...



**TechTronic Industries France**

ZA du Gué - BP 05

77990 Le Mesnil Amelot

Tél. : 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01

scpro.fr@TTI-EMEA.com

[www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)