



ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS



SCANNEZ
ICI POUR
DÉCOUVRIR
NOTRE
GAMME

M12

M18

REDLITHIUM™

M18 FUEL™ CONÇU POUR SE SURPASSER

Milwaukee® s'engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels des espaces verts grâce à des développements révolutionnaires dans la technologie des batteries, des moteurs et de l'électronique. Grâce à notre expérience dans les métiers de la construction et de l'artisanat, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur les besoins réels des utilisateurs afin qu'ils puissent effectuer une journée entière de travail avec un seul système de batterie.


MEILLEURE QUALITÉ DE COUPE DE SA CATÉGORIE

PLEINE PUISSANCE EN 1 SECONDE

COUPLE MAXIMAL POUR LES TONTES DIFFICILES



1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON



3 BATTERIE REDLITHIUM™

**REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY**

**50%
DE PUISSANCE EN PLUS
MOINS DE SURCHAUFFES**

REDLITHIUM™



2 L'ÉLECTRONIQUE REDLINK™ PLUS



BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™HIGH OUTPUT POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE, UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE*



NOUVELLE GÉNÉRATION BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

	REDLITHIUM™	REDLITHIUM™ HO HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
CELLULES REDLITHIUM™	<ul style="list-style-type: none"> Cellule haute puissance Performances constantes Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes 	<ul style="list-style-type: none"> LES + DU HIGH OUTPUT™ Des cellules plus larges Nouveau design pour une meilleure utilisation de la puissance Moins de surchauffes Moins de résistance
ÉLECTRONIQUE REDLINK™	<ul style="list-style-type: none"> Gestion individuelle des cellules Protection électronique contre les surcharges Optimisation des performances Compatible avec la plateforme M18™ 	<ul style="list-style-type: none"> LES + DU HIGH OUTPUT™ Nouvelle électronique plus puissante Amélioration de la communication avec la machine Compatible avec le système M18™
FABRICATION	<ul style="list-style-type: none"> Design anti-choocs solide et résistant Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes 	<ul style="list-style-type: none"> LES + DU HIGH OUTPUT™ Nouveau design Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie Fonctionne dans des conditions encore plus froides
BÉNÉFICES	<p>PLUS PERFORMANTE, PLUS RAPIDE, PLUS LONGTEMPS*</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 20% de puissance en plus* Jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie* Une durée de vie jusqu'à 2x plus longue Fonctionne jusqu'à -20°C* 	<p>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 50% de puissance en plus* Jusqu'à 33% d'autonomie en plus* Jusqu'à 50% de surchauffes en moins* Fonctionne jusqu'à -28°C
UTILISATIONS RECOMMANDÉES	TOUS LES TRAVAUX PROFESSIONNELS	APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE
GAMME		

* Vs les technologies Lithium-Ion classiques


* VS les batteries REDLITHIUM™ standard sur les applications difficiles



PLUS DE **255** **M18** OUTILS

LA GAMME D'ÉQUIPEMENT POUR ESPACES VERTS DE MILWAUKEE®

ÉLIMINE LES ÉMISSIONS, L'ENTRETIEN DU MOTEUR ET LE BRUIT ASSOCIÉS AUX PRODUITS THERMIQUES.



ENVIRONNEMENT



PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

SÉCURITÉ



PAS DE MÉLANGE DE CARBURANT

SANTÉ



PAS DE LANCEUR

PRODUCTIVITÉ



PAS D'ENTRETIEN MOTEUR

M12 UNE GAMME COMPACTE. ORIENTÉE MOBILITÉ. POUR LES PROFESSIONNELS.

UN SYSTÈME POUR PLUS DE **110** OUTILS

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME ▶



M18 UNE LARGE GAMME. ORIENTÉ PERFORMANCE. POUR LES PROFESSIONNELS.



UN SYSTÈME POUR PLUS DE **255** OUTILS

◀ DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME



M18 F2LM53-0 | Réf. 4933479584 (Aussi disponible en kit)

1099,00 € H.T.

1318,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES:

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes
- Système 3-en-1 pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité

LE KIT INCLUT :

M18 F2LM53

Largeur de coupe (cm)	53
Vitesse de lame (tr/min)	3.300
Mécanisme d'entraînement	Autotracté
Hauteur de coupe (mm)	25 - 100
Vitesse d'entraînement (km/h)	0.16 - 6.4
Poids avec batteries (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)



REDLITHIUM™

M18 BLLT-0 | Réf. 4933472218

279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C.

M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES:

- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm

LE KIT INCLUT :

M18 BLLT

TÊTE + FIL DE COUPE 2MM X 45 M
REF. 4932480180

43,00 € H.T.
51,60 € T.T.C.

Diamètre du fil de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)



Jusqu'à 1 HEURE D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

REDLITHIUM™

M18 FBCU-0 | Réf. 4933492297 (Aussi disponible en kit)

455,00 € H.T.

546,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE

CARACTÉRISTIQUES:

- Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
- Fournie avec une bobine auto + un fil pour des coupes ajustable de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre afin de répondre aux applications les plus exigeantes
- 2 modes de vitesse permettant une meilleure gestion des performances de l'outil et de l'autonomie
- Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation

LE KIT INCLUT :

M18 FBCU

Diamètre de coupe (cm)	23
Largeur de coupe (tête fine) (cm)	40
Type de poignée	Guidon
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB12)



REDLITHIUM™

M18 CHT-0 | Réf. 4933459346

319,00 € H.T. 382,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil
- Coupe des branches jusqu'à 20 mm de diamètre
- Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la portée et la productivité



Lamier (cm)	61
Capacité de coupe (mm)	20
Espacement des dents (mm)	20
Cadence de frappe (cps/min)	3.400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)

JUSQU'À 2 HEURES D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH



REDLITHIUM™

M18 FHT45-0 | Réf. 4933479677 (Aussi disponible en kit)

295,00 € H.T. 354,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre
- Vitesse constante pour des coupes de qualité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Le carter entièrement en métal renferme et protège complètement le moteur des conditions difficiles
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets



Lamier (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	19
Espacement des dents (mm)	17.5
Cadence de frappe (cps/min)	3.400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

JUSQU'À 2 HEURES D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH



REDLITHIUM™

M12 FHT20-0 | Réf. 4933479675 (Aussi disponible en kit)

165,00 € H.T. 198,00 € T.T.C.

M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM

M12 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art des topiaires, des arbustes et des petits buissons.
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale.
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.
- Bien équilibré et de faible poids pour un meilleur contrôle et une coupe sans effort dans de multiples positions.



Lamier (cm)	20
Capacité de coupe (mm)	12.5
Espacement des dents (mm)	14
Cadence de frappe (cps/min)	2700
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)

VITESSE RAPIDE DANS LES APPLICATIONS DIFFICILES SANS CALER

CAPABLE DE COUPER DES BRANCHES DE 12,5 MM DE DIAMÈTRE



REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | Réf. 4933464723 (Aussi disponible en kit)

495,00 € H.T. 594,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™



Longueur du guide (cm)	40
Vitesse de chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne (mm / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



REDLITHIUM™

M18 FCHS35-0 | Réf. 4933479678 (Aussi disponible en kit)

485,00 € H.T. 582,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe
- La gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12.0 Ah



Longueur du guide (cm)	35
Vitesse de chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne (mm / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



REDLITHIUM™

M18 FCHSC-0 | Réf. 4933471441 (Aussi disponible en kit)

475,00 € H.T. 570,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



Longueur du guide (cm)	30
Vitesse de chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne (mm / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-0 | Réf. 4933479588 (Aussi disponible en kit)

459,00 € H.T. 550,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM

M18 FUEL
BIENTÔT DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
- Anneau pour une fixation rapide sur le harnais



- VITESSE RAPIDE**
DANS LES APPLICATIONS DIFFICILES SANS CALER
- CAPABLE DE COUPER**
LES BOIS DURS
- JUSQU'À 150 COUPES**
AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

Longueur du guide (cm)	35
Vitesse de chaîne (m/s)	15
Pas de chaîne (mm / ")	8.3 / .325"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

LE KIT INCLUT :



REDLITHIUM™

*Cette tronçonneuse ne doit être utilisée que par des élagueurs qualifiés. L'utilisation de cette tronçonneuse sans formation adéquate peut entraîner des blessures graves.

M18 FTHCHS30-0 | Réf. 4933479586 (Aussi disponible en kit)

445,00 € H.T. 534,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM

M18 FUEL
BIENTÔT DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application



- VITESSE RAPIDE**
DANS LES APPLICATIONS DIFFICILES SANS CALER
- CAPABLE DE COUPER**
LES BOIS DURS
- JUSQU'À 150 COUPES**
AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	15
Chain pitch ["]	8.3 / .325"
Gauge ["]	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

LE KIT INCLUT :



REDLITHIUM™

*Cette tronçonneuse ne doit être utilisée que par des élagueurs qualifiés. L'utilisation de cette tronçonneuse sans formation adéquate peut entraîner des blessures graves.

M18 FHS20-0 | Réf. 4933480117 (Aussi disponible en kit)

345,00 € H.T. 414,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints
- Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application



- VITESSE RAPIDE**
DANS LES APPLICATIONS DIFFICILES SANS CALER
- CAPABLE DE COUPER**
LES BOIS DURS
- JUSQU'À 180 COUPES**
AVEC UNE BATTERIE M18 5,5 AH

CHAÎNE 3/8" - 20,3 CM
REF. 4933480118



25,20 € H.T.
30,24 € T.T.C.

LE KIT INCLUT :



Longueur du guide (cm)	20
Vitesse de chaîne (m/s)	5.0
Pas de chaîne (mm / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)

REDLITHIUM™

M12 FHS-0 | Réf. 4933472211 (Aussi disponible en kit)

325,00 € H.T. 390,00 € T.T.C.

M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM

M12 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2.3 Kg) pour un contrôle accru et une manœuvrabilité parfaite dans les endroits restreints
- Accès facile au tendeur de chaîne pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application



- JUSQU'À 120 COUPES**
AVEC UNE BATTERIE M12 4,0 AH

LE KIT INCLUT :



Longueur du guide (cm)	15
Vitesse de chaîne (m/s)	5
Pas de chaîne (mm / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)

REDLITHIUM™

M18 F2BL-0 | Réf. 4933479987 (Aussi disponible en kit)

369,00 € H.T. 442,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises
- Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application



LE KIT INCLUT :



Vitesse d'air (km/h)	0 - 233
Débit d'air (m ³ /min)	0 - 17
Force de soufflage (N)	17.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)

VITESSE D'AIR DE 233KM/H

REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | Réf. 4933459825

209,00 € H.T. 250,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ SOUFFLEUR

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints
- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h



LE KIT INCLUT :



Vitesse d'air (km/h)	193
Débit d'air (m ³ /min)	12.7
Force de soufflage (N)	11
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 HB8)

VITESSE D'AIR DE 193 KM/H

REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-0 | Réf. 4933480781

179,00 € H.T. 214,80 € T.T.C.

M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L

M12

CARACTÉRISTIQUES:

- Pression réglable pour un contrôle optimal
- 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance
- Moins fatigant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels
- Pression maximale de 5.5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5.2 m
- Jusqu'à 300 litres de pulvérisation avec une batterie M12™ B2



LE KIT INCLUT :



Capacité réservoir (l)	3.7
Débit (l/min)	0.4 - 1.1
Réglages vitesse	3
Distance de pulvérisation (m)	5.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)

REDLITHIUM™



SWITCH TANK™

PULVÉRISATEUR À DOS À RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE

POMPE, TUYAU ET LANCE ISOLÉS

MOTEUR PUISSANT

isolé avec la batterie et l'électronique

5 MODES D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION

Ajustement de la pression entre 1,38 et 8,87 Bar (20-120 PSI)

JOINTS VITON®

Offrent une durabilité accrue contre les produits chimiques agressifs

ÉCHELLE DE MESURE CLAIRE ET DURABLE

Écriture possible

BATTERIE REDLITHIUM™ 4,0 AH

Fonctionne avec les outils M18 Fournit 12 réservoirs pleins avec une seule charge de batterie

RÉSERVOIRS INTERCHANGEABLES, SANS POMPAGE MANUEL.

255,00 € H.T. 306,00 € T.T.C.

M18 BPFP-CST | Réf. 4933464964

RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L M18™ SWITCH TANK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants
- Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l'espace et éviter des dommages pendant le transport
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- Pulvérisation réglable - du cône au jet droit en fonction de l'application et des préférences de l'utilisateur final. Distance de pulvérisation jusqu'à 7,6 m



225,00 € H.T. 270,00 € T.T.C.

M18 BPFP-WST | Réf. 4933464965

RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lixivier, des zones et des équipements
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d'arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de jardin standard
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV



235,00 € H.T. 282,00 € T.T.C.

M18 BPFPH-0 | Réf. 4933464961 (Aussi disponible en kit)

BASE PULVÉRISATEUR À DOS M18™ SWITCH TANK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8.3 Bar) de pression.
- Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah



Capacité réservoir (l)	15
Pression (bar)	1.38 - 8.27
Distance de pulvérisation (m)	7.6
Débit (l/min)	0.4 - 2.0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-0 | Réf. 4933464954

349,00 € H.T. 418,80 € T.T.C

M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™ M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.



Tension (V)	18
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 6860
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8680
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | Réf. 4932464960

79,00 € H.T. 94,80 € T.T.C

TUBE D'EXTENSION QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle



Longueur (cm)	103
Poids sans batterie (kg)	0.9

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | Réf. 4932464955

155,00 € H.T. 186,00 € T.T.C

ACCESSOIRE COUPE-BORDURES QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Capable de couper des broussailles épaisses
- Rayon d'action de 40 cm
- Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts
- Résistance extrême à l'usure offrant une durée de vie plus longue



Capacité de coupe max. (mm)	400
Diamètre du fil de coupe (mm)	2.0 / 2.4
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Longueur (cm)	102

JUSQU'À 58 MIN D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BCA | Réf. 4932479986

NOUVEAU 169,00 € H.T. 202,80 € T.T.C

ACCESSOIRE DÉBROUSSAILLEUSE QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Conçue pour éliminer les hautes herbes, les mauvaises herbes et les broussailles
- Lame 4 dents de 23 cm de diamètre
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux
- Démarrage instantané en 1 seconde
- Arbre de transmission protégé pour une durabilité accrue
- Compatible avec toutes les machines MILWAUKEE® M18 FUEL™ dotées d'un système QUIK-LOK™



Diamètre de la lame (mm)	230
Longueur (cm)	103
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	6200
Poids (kg)	1.6

REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | Réf. 4932464959

235,00 € H.T. 282,00 € T.T.C

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre
- Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité
- La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies



Longueur (mm)	508
Capacité de coupe (mm)	25
Cadence de frappe (cps/min)	0 - 3500
Espacement des dents (mm)	25
Longueur (cm)	152.4
Poids sans batterie (kg)	2.6

JUSQU'À 70 MINUTES D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | Réf. 4932464957

209,00 € H.T. 250,80 € T.T.C

ACCESSOIRE ÉLAGUEUSE QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Idéal pour couper les branches en hauteur
- Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne
- Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées
- Jusqu'à 150 coupes avec une batterie M18™ 8.0 Ah



Longueur du guide (cm)	25.4
Vitesse de chaîne (m/s)	8.6
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (ml)	140
Pas de chaîne (m / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (")	1.1 / 0.043"
Longueur de coupe utile (mm)	230
Poids sans batterie (kg)	1.9

JUSQU'À 166 COUPES DANS UN CHÊNE DE 7,5 CM DE DIAMÈTRE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

REDLITHIUM™

M18 FOPH-EA | Réf. 4932464958

165,00 € H.T. 198,00 € T.T.C.

ACCESSOIRE DRESSE-BORDURES QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts
- Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la performance et le contrôle de l'outil
- Lame de 20,3 cm résistante et durable
- Jusqu'à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace



LE KIT INCLUT :



M18 FOPH-EA

JUSQU'À 106 MIN D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Réf. 4932479985

NOUVEAU 335,00 € H.T. 402,00 € T.T.C.

ACCESSOIRE BALAI-BROSSE QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Enlève les feuilles humides, les cailloux, la saleté, le sable, le paillis et autres débris des surfaces dures comme les trottoirs
- Nettoie efficacement entre les fissures du trottoir ou de la chaussée
- Rotation du tambour dans le sens inverse en projetant les débris à déblayer devant et loin de l'opérateur
- Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
- Brosse robuste pour une durée de vie plus longue



LE KIT INCLUT :



M18 FOPH-BBA

REDLITHIUM™

M18 FOPH-RBA | Réf. 4932479984

NOUVEAU 395,00 € H.T. 474,00 € T.T.C.

ACCESSOIRE BALAI-RACLEUR QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES:

- Enlève les pierres, les feuilles, la saleté, le paillis et autres débris des zones herbeuses et des surfaces dures comme les trottoirs
- Capacité à déplacer l'eau stagnante et/ou la neige jusqu'à une hauteur de 7,5 cm
- Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
- Des lamelles en caoutchouc robustes garantissent une durée de vie plus longue
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux



LE KIT INCLUT :



M18 FOPH-RBA

REDLITHIUM™

Réf. 4932464260

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 12.0 AH



289,00 € H.T. 346,80 € T.T.C.

Réf. 4932471070

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 8.0 AH



229,00 € H.T. 274,80 € T.T.C.

Réf. 4932464712

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 5.5 AH



189,00 € H.T. 226,80 € T.T.C.

Réf. 4932471069

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 3.0 AH



149,00 € H.T. 178,80 € T.T.C.

Réf. 4932430483

M18™ BATTERIE 5.0 AH



159,00 € H.T. 190,80 € T.T.C.

Réf. 4932430063

M18™ BATTERIE 4.0 AH



135,00 € H.T. 162,00 € T.T.C.

Réf. 4932430062

M18™ BATTERIE 2.0 AH



115,00 € H.T. 138,00 € T.T.C.

Réf. 4932480164

M12™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 2.5 AH



65,00 € H.T. 78,00 € T.T.C.

Réf. 4932480165

M12™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 5.0 AH



95,00 € H.T. 114,00 € T.T.C.

Réf. 4932451395

M12™ BATTERIE 6.0 AH



105,00 € H.T. 126,00 € T.T.C.

Réf. 4932430065

M12™ BATTERIE 4.0 AH



85,00 € H.T. 102,00 € T.T.C.

Réf. 4932451388

M12™ BATTERIE 3.0 AH



75,00 € H.T. 90,00 € T.T.C.

Réf. 4932430064

M12™ BATTERIE 2.0 AH



50,00 € H.T. 60,00 € T.T.C.

Réf. 4932471736

M12™ - M18™ SUPER CHARGEUR



199,00 € H.T. 238,80 € T.T.C.

Réf. 4932451079

M12™ - M18™ CHARGEUR RAPIDE



109,00 € H.T. 130,80 € T.T.C.

Réf. 4932352959

M12™ - M18™ CHARGEUR



90,00 € H.T. 108,00 € T.T.C.

Réf. 4932430086

M14™ - M18™ CHARGEUR 6 BATTERIES



159,00 € H.T. 190,80 € T.T.C.

Réf. 4932472073

M18™ CHARGEUR RAPIDE DOUBLE



209,00 € H.T. 250,80 € T.T.C.

Réf. 4932430554

M12™ CHARGEUR 4 BATTERIES



105,00 € H.T. 126,00 € T.T.C.

DÉCOUVREZ LES PACKS NRG



ACCESSOIRES MILWAUKEE®

Réf. 4932479818
LAME TONDEUSE 53 CM

32,00 € H.T.
38,40 € T.T.C

Réf. 4932479819
LAME TONDEUSE 53 CM PREMIUM

37,50 € H.T.
45,00 € T.T.C

Réf. 4932479821
HOUSSE DE PROTECTION TONDEUSE 53 CM

37,50 € H.T.
45,00 € T.T.C

Réf. 49162712
FIL DE COUPE 2 MM X 45 M

25,00 € H.T.
30,00 € T.T.C

Réf. 49162713
FIL DE COUPE 2,4 MM X 76 M

39,00 € H.T.
46,80 € T.T.C

Réf. 4932480180
TÊTE + FIL DE COUPE 2MM X 45 M

43,00 € H.T.
51,60 € T.T.C

Réf. 4932492849
HARNAIS DOUBLE POUR DÉBROUSSAILLEUSE

62,00 € H.T.
74,40 € T.T.C

Réf. 4932492671
BANDOULIÈRE POUR COUPE-BORDURES

30,50 € H.T.
36,60 € T.T.C

Réf. 4932492418
BANDOULIÈRE POUR M18 F2BL

36,75 € H.T.
44,10 € T.T.C

Réf. 4932481041
LAME 4 DENTS POUR DÉBROUSSAILLEUSE

40,00 € H.T.
48,00 € T.T.C

GUIDES ET CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSE 3/8"

Réf. 4932480168
GUIDE CHÂÎNE 15 CM

24,50 € H.T.
29,40 € T.T.C

Réf. 4932478427
CHÂÎNE 3/8" - 15,2 CM

18,50 € H.T.
22,20 € T.T.C

Réf. 4932480169
GUIDE CHÂÎNE 20 CM

23,10 € H.T.
27,72 € T.T.C

Réf. 4932480176
CHÂÎNE 3/8" - 20,3 CM

25,20 € H.T.
30,24 € T.T.C

Réf. 4932480170
GUIDE CHÂÎNE 25 CM

26,50 € H.T.
31,80 € T.T.C

Réf. 4932471329
CHÂÎNE 3/8" - 25,4 CM

23,00 € H.T.
27,60 € T.T.C

Réf. 4932471385
CHÂÎNE 3/8" - 30,48 CM

24,25 € H.T.
29,10 € T.T.C

Réf. 4932480172
GUIDE CHÂÎNE 35 CM

26,75 € H.T.
32,10 € T.T.C

Réf. 4932479820
CHÂÎNE 3/8" - 35,6 CM

20,50 € H.T.
24,60 € T.T.C

Réf. 4932480174
GUIDE CHÂÎNE 40 CM

29,00 € H.T.
34,80 € T.T.C

Réf. 4932464873
CHÂÎNE 3/8" - 40,64 CM

21,50 € H.T.
25,80 € T.T.C

DÉCOUVREZ ICI TOUTE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES

GUIDES ET CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSE .325"

Réf. 4932480171
GUIDE CHÂÎNE 30 CM

49,00 € H.T.
58,80 € T.T.C

Réf. 4932480177
CHÂÎNE .325" - 30,5 CM

29,00 € H.T.
34,80 € T.T.C

Réf. 4932480173
GUIDE CHÂÎNE 35 CM

49,00 € H.T.
58,80 € T.T.C

Réf. 4932480178
CHÂÎNE .325" - 35,6 CM

35,00 € H.T.
42,00 € T.T.C



Réf. 4932471885
LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES HAUTE PERFORMANCE AVEC JOINT AMOVIBLE - 1PC

23,73 € H.T.
28,48 € T.T.C

Réf. 4932471886
LUNETTES DE SÉCURITÉ TEINTÉES HAUTE PERFORMANCE AVEC JOINT AMOVIBLE - 1PC

47,57 € H.T.
57,08 € T.T.C

Réf. 4932471881
LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES BLANCS - 1 PC

9,45 € H.T.
11,34 € T.T.C

Réf. 4932471882
LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES TEINTÉS - 1 PC

9,45 € H.T.
11,34 € T.T.C

Réf. 4932471904
BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

6,51 € H.T.
7,81 € T.T.C

Réf. 4932478135
ARCEAU ANTI-BRUIT

8,61 € H.T.
10,33 € T.T.C

Réf. 4932478549
SILICONE POUR BOUCHON D'OREILLE - 5 PCS

10,82 € H.T.
12,98 € T.T.C

Réf. 4932478550
MOUSSE POUR BOUCHON D'OREILLE - 5 PCS

10,82 € H.T.
12,98 € T.T.C

DÉCOUVREZ ICI TOUTES LES TAILLES DISPONIBLES POUR TOUS NOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Réf. 4932471896
GILET PREMIUM HAUTE VISIBILITÉ JAUNE - L/XL

27,30 € H.T.
32,76 € T.T.C

Réf. 4932471899
GILET PREMIUM HAUTE VISIBILITÉ ORANGE - L/XL

27,30 € H.T.
32,76 € T.T.C

Réf. 4933478969
M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR (L)

219,45 € H.T.
263,34 € T.T.C

Réf. 4933478974
M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS (L)

219,45 € H.T.
263,34 € T.T.C

Réf. 4933478979
M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE

261,45 € H.T.
313,74 € T.T.C

Réf. 4932480078
M12™ VESTE SANS MANCHE RIPSTOP (L)

187,95 € H.T.
225,54 € T.T.C

Réf. 4932480102
M12™ VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE GRISE (L)

187,95 € H.T.
225,54 € T.T.C

Réf. 4933478196
T-SHIRT RESPIRANT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™ (L)

38,33 € H.T.
46,00 € T.T.C

Réf. 4932471418
GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 1 - XL/10 - 1 PAIRE

3,78 € H.T.
4,54 € T.T.C

Réf. 4932479908
GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 2/B - L/9 - 1 PAIRE

8,30 € H.T.
9,96 € T.T.C

Réf. 4932480603
GANTS HIVER ANTI-COUPURE B - L/9 - 1 PAIRE

10,40 € H.T.
12,48 € T.T.C

Réf. 4932471421
GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 3 - L/9 - 1 PAIRE

8,61 € H.T.
10,33 € T.T.C

Réf. 4932471913
GANTS CUIR HYBRIDE - L/9 - 1 PAIRE

27,20 € H.T.
32,64 € T.T.C


Réf. 4932478124
GANTS CUIR - 9/L - 1 PAIRE

22,79 € H.T.
27,35 € T.T.C

BOLT™ 200

**MATÉRIAUX
HAUTE
RÉSISTANCE**

COULEURS
DISPONIBLES



**COQUE
EN LEXAN**

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX IMPACTS

**JUGULAIRES
AJUSTABLES**

**TECHNOLOGIE DE
MOUSSE
INTÉRIEURE**

BOLT™200 Orange ventilé - 1pc | Réf. 4932480653

BOLT™200 ORANGE VENTILÉ - 1PC

110,00 € H.T.

132,00 € T.T.C.

CARACTÉRISTIQUES:

- Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs.
- Système BOLT™ - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster
- Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact.



S'ADAPTE À TOUS LES MÉTIERS

Le nouveau casque Milwaukee™ BOLT 200 et les accessoires Bolt permettent à chaque utilisateur de personnaliser afin de répondre au mieux aux exigences du chantier.

BOLT™
ACCESSOIRES

**DE MULTIPLES
ACCESSOIRES COMPATIBLES**

Lampe frontale, visière, écran facial, stylo.

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Sur-lunettes claires BOLT™ compactes (BOLT 200)	4932479946	52,50 €	63,00 €
Sur-lunettes teintées BOLT™ compactes (BOLT 200)	4932479947	52,50 €	63,00 €
Écran de protection élagage BOLT™ compact (BOLT 200)	4932479945	63,00 €	75,60 €
Écran de protection clair BOLT™ compact (BOLT 200)	4932479943	57,75 €	69,30 €
Écran de protection élagage BOLT™ compact (BOLT 200)	4932479944	57,75 €	69,30 €

CONFORT & AJUSTEMENT

Extrêmement confortable et facile à régler.

Mousse intérieure confortable.

Conception compacte pour offrir un ajustement parfait à la tête.

Basane et coiffe lavables et remplaçables.

ACCESSOIRES BOLT™



Sur-lunettes claires BOLT™ compactes 4932479946



Sur-lunettes teintées BOLT™ compactes 4932479947



Écran de protection élagage BOLT™ compact 4932479945



Écran de protection clair BOLT™ compact 4932479943



Écran de protection fumé BOLT™ compact 4932479944

VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Casque BOLT 200 Ventilé Blanc	● 4932478141	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Jaune	● 4932478918	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Rouge	○ 4932478919	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Noir	● 4932478920	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Bleu	● 4932480651	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Vert	● 4932480652	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Orange	● 4932480653	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Haute-visibilité*	● 4932480654	115,00 €	138,00 €

NON-VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Casque BOLT 200 non-ventilé Blanc	● 4932479252	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Jaune	● 4932479253	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Rouge	○ 4932479254	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Noir	● 4932479255	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Bleu	● 4932480655	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Vert	● 4932480656	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Orange	● 4932480657	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé HI-VI*	● 4932480658	115,00 €	138,00 €

LAMPE FRONTALE BOLT™

600

LUMENS D'ÉCLAIRAGE
PAR PROJECTION



PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Bandeau anti-transpiration	4932480659	7,25 €	8,70 €
Revêtement coiffe casque	4932480660	4,10 €	4,92 €
Jugulaire 4 points EN397	4932480661	7,25 €	8,70 €
Jugulaire BOLT 200 4 points EN12492	4932480662	7,25 €	8,70 €

AUTONOMIE

M18

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
M18							
TRONÇONNEUSES							
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU PIN DE Ø 10 CM	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE Ø 10 CM	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
PERCHES D'ÉLAGAGE							
ÉLAGAGE NOMBRE DE COUPES DANS DU CHÊNE DE Ø 7,5 CM	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
COUPE-BORDURES							
COUPE DE FINITION MODE MAXI	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
COUPE DE FINITION MODE MINI <small>*mesurée à vide, simulant une application de coupe légère</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TAILLE-HAIES							
TAILLE LÉGÈRE <small>*mesurée à vide, simulant une application de taille légère</small>	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
DÉBROUSSAILLEUSES							
DÉBROUSSAILLAGE MODE MAXI <small>*Durée de fonctionnement à vide avec la lame à plein régime (simule un débroussaillage léger)</small>	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
DÉBROUSSAILLAGE MODE MINI <small>*mesurée à vide, simulant une application de coupe légère</small>	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
SOUFFLEURS							
SOUFFLAGE INTENSIF MODE MAXI	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
SOUFFLAGE LÉGER MODE MINI	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

SCANNEZ ICI POUR
DÉCOUVRIR TOUTE
NOTRE GAMME



AUTONOMIE

M12 M18

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
M18							
PULVÉRISATEURS							
PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES <small>Nombre de réservoirs à la vitesse 1, correspondant à une pulvérisation légère</small>	M18 BPPF-CST	9 réservoirs	12 réservoirs	15 réservoirs	18 réservoirs	24 réservoirs	36 réservoirs
DRESSE-BORDURES							
DRESSAGE LÉGER MODE MAXI	M18 FOPH-EA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
BROSSES							
NETTOYAGE MODE MAXI <small>*mesurée à plein régime en déplaçant des copeaux de bois et de la terre</small>	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
NETTOYAGE MODE MAXI <small>*mesurée à plein régime en déplaçant des copeaux de bois et de la terre</small>	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
M18 OUTILS À DOUBLE BATTERIE							
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
TONDEUSE							
TONTE DE PELOUSE <small>*retrait de 2,5 cm d'herbe à 4,8 km/h</small>	M18 F2LM53	HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMANDE L'UTILISATION DE BATTERIES HIGH OUTPUT™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
SOUFFLEUR							
SOUFFLAGE INTENSIF	M18 F2BL	HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMANDE L'UTILISATION DE BATTERIES HIGH OUTPUT™			13	17	26
<small>La durée d'utilisation d'un outil à double batterie est basée sur deux batteries identiques. L'utilisation de batteries ayant des capacités en ampères-heures différentes permet d'obtenir la durée d'utilisation de la batterie la plus petite.</small>							
M12							
		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
ÉLAGUEUSE HATCHET							
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CHÊNE DE Ø 5 CM	M12 FHS	60	90	120	180	86	172
TAILLE-HAIES							
TAILLE LÉGÈRE <small>*mesurée à vide à pleine puissance, simulant une application de taille légère</small>	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
PULVÉRISATEUR							
PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES <small>* Mode 1 - Pulvérisation localisée</small>	M12 BHCS3L	300 L	450 L	600 L	900 L	431 L	862 L

■ = Données sur la durée d'utilisation basées sur les essais de MILWAUKEE®

Les temps d'utilisation sont basés sur une batterie complètement chargée. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être respectées en raison des conditions d'utilisation variables. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisateur et de l'application. Les résultats des tests effectués par MILWAUKEE® avec les batteries recommandées sont indiquées dans les carrés blancs, toutes les autres capacités de batterie sont calculées.



**DÉCOUVREZ AUSSI
TOUTES NOS GAMMES:
OUTILLAGE À MAIN,
RANGEMENT,
ÉCLAIRAGE, ÉQUIPEMENT
INDIVIDUELLE
ET VÊTEMENTS
CHAUFFANTS.**



Visitez
www.milwaukee.fr
pour en découvrir plus



milwaukeetoolsfrance



milwaukee-france



milwaukee-france

